

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

WIESLAB® Complement kits

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

NOME DEL PRODOTTO: WIESLAB® Complement System Alternative pathway
WIESLAB® Complement System Classical pathway
WIESLAB® Complement System MBL pathway
WIESLAB® Complement System Screen

Descrizione del prodotto

Kit composto dai seguenti reagenti:

- Pozzetto sensibilizzato con antigene, CP, MP e AP
- Tampone di diluizione CP
- Tampone di diluizione MP
- Tampone di diluizione AP
- Soluzione di lavaggio (conc. 30X)
- Soluzione coniugata
- Controllo positivo
- Controllo negativo
- Substrato pNPP
- Controllo attività (per Classic Pathway)

Codice del prodotto COMPL AP 330, COMPL AP 330 RUO
COMPL CP 310, COMPL CP 310 RUO
COMPL MP 320, COMPL MP 320 RUO
COMPL 300, COMPL 300 RUO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso del prodotto Kit composto da diversi reattivi per uso diagnostico in vitro e a scopo di ricerca.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Società Svar Life Science AB
Indirizzo Lundavägen 151
Codice postale/Località SE-212 24 Malmö, Sweden
Telefono +46 40 53 76 00
Indirizzo Internet www.svarlifescience.com
Indirizzo e-mail info@svarlifescience.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza +46 010-4566700 – Centro Informazioni Antiveleni, Svezia

SEZIONE 2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto: Kit per uso diagnostico in vitro costituito da diversi reagenti.

Classificazione conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)

Soluzione di lavaggio (conc. 30X): Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic 3; H412

I restanti reagenti non sono classificati come pericolosi.

2.2 Elementi dell'etichetta

conformi al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)
Etichettatura speciale di certi preparati

Soluzione di lavaggio (conc. 30X):



ATTENZIONE

Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
P261: Evitare di respirare la polvere.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti.
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Tampone di diluizione CP, Tampone di diluizione MP, Tampone di diluizione AP, Soluzione coniugata, Controllo negativo, Substrato pNPP:

EUH208: Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Pozzetto sensibilizzato con antigene, CP, MP e AP, Controllo positivo, Controllo attività:

Nessuna etichettatura richiesta.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione



Rischio biologico.

IVD contiene plasma che è derivato da donatori umani. Il plasma è stato testato per l'epatite B, l'epatite C e gli anticorpi per l'HIV ed è risultato negativo. Il prodotto è considerato un agente biologico del gruppo 2.

Sostanza che risponde ai criteri per la classificazione PBT/vPvB a norma del Regolamento CE N. 1907/2006, allegato XIII

PBT: No
vPvB: No

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Gli ingredienti non sono considerati interferenti endocrini secondo i criteri del regolamento 2017/2100 o del regolamento 2018/605.

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1. Sostanze
3.2. Miscele

Reagenti contenenti le seguenti sostanze classificate come pericolose.

Nome del prodotto/ingrediente	Numero CE	Numero CAS	Numero di registrazione REACH	Conc. (% in peso)	Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]
Soluzione di lavaggio (conc. 30X)					
CMI/MI *	247-500-7 and 220-239-6	55965-84-9	-	<0,015	Acute Tox. 3; H301 ATE = 100mg/kg Acute Tox. 2; H310 ATE = 50mg/kg Acute Tox. 3; H331 (ATE=0,05mg/l/4H) Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1C; H314 SCL: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% < C < 0,6% Skin Irrit. 2; H315: 0,06% < C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317 (SCL = 0,0015%) Aquatic Acute 1; H400 (M = 100) Aquatic Chronic 1; H410 (M = 100)
Tampone di diluizione CP, Tampone di diluizione MP, Tampone di diluizione AP, Soluzione coniugata, Controllo negativo, Substrato pNPP					
CMI/MI *	247-500-7 and 220-239-6	55965-84-9	-	<0,0015	Acute Tox. 3; H301 ATE = 100mg/kg Acute Tox. 2; H310 ATE = 50mg/kg Acute Tox. 3; H331 (ATE=0,05mg/l/4H) Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1C; H314 SCL: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% < C < 0,6% Skin Irrit. 2; H315: 0,06% < C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317 (SCL = 0,0015%) Aquatic Acute 1; H400 (M = 100) Aquatic Chronic 1; H410 (M = 100)

* CMI/MI = Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Pozzetto sensibilizzato con antigene, CP, MP e AP, Controllo positivo e Controllo attività non contengono sostanze pericolose.

Consultare la Sezione 16 per il testo completo delle classificazioni sopra riportate.

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo. Se i disturbi permangono consultare il medico.
Contatto con la pelle:	Togliere indumenti e calzature contaminati. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi:	Tenere le palpebre ben aperte. Lavare con acqua per un paio di minuti. Se i disturbi permangono consultare il medico.
Ingestione	Sciogliere accuratamente la bocca con acqua. Se la persona esposta è cosciente e vigile, darle da bere 2-4 tazze di acqua/latte per diluire la sostanza nello stomaco. Se i disturbi permangono consultare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Potenziali effetti acuti sulla salute

Inalazione:	L'esposizione a elevate concentrazioni aerodisperse dei reagenti contenuti in questo kit può provocare irritazione all'apparato respiratorio, vertigini e stanchezza.
Contatto con la pelle:	L'esposizione alla pelle può causare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi:	Può causare una lieve irritazione agli occhi.
Ingestione:	L'ingestione di grandi quantità di prodotto può provocare stanchezza e vomito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Ingestione: Trattare in modo sintomatico.
Trattamenti specifici: Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Estinguenti chimici, schiuma, acqua nebulizzata o anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela Nessuno

Prodotti pericolosi da decomposizione termica I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica e gas nitrosi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni Non applicabile. Non combustibile.

per i vigili del fuoco

Speciali mezzi protettivi Non applicabile.

per il personale

antincendio

Ulteriori informazioni Non applicabile.

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per gli operatori dei servizi di non emergenza Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto.

Per gli operatori dei servizi di emergenza Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione e il deflusso del materiale versato e il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in un contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Versamento grande Non applicabile.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (vedere Sezione 8).

Parere su prassi generali di igiene del lavoro E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato e trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento: Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Ulteriori informazioni: Non applicabile

7.3 Usi finali particolari

Reagenti per uso diagnostico in vitro.

SEZIONE 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nome chimico	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
CMI/MI (N. CAS 55965-84-9)	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun
Nome chimico	Italia	Portogallo	Paesi Bassi	Finlandia	Danimarca
CMI/MI (N. CAS 55965-84-9)	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun
Nome chimico	Austria	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda
CMI/MI (N. CAS 55965-84-9)	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun	Nessun

Procedure di monitoraggio consigliate Non rilevante

Livelli derivati di effetto

Nome del prodotto/ingrediente	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
--	--	--	--	--	--

Concentrazioni di effetto previste Non disponibile

Riepilogo PNEC Non disponibile

8.2 Controlli dell'esposizione

Appropriati controlli ingegneristici Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Diversamente usare lo scarico di ventilazione locale o altri controlli ingegneristici necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.

Misure igieniche Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di sicurezza siano vicine al posto dove viene eseguito il lavoro.

Protezione respiratoria Non rilevante durante condizioni normali.

Dispositivo di protezione degli occhi e del viso	Utilizzare guanti di sicurezza (EN 166) quando vi è rischio di contatto con gli occhi.
Protezione delle mani	Devono essere indossati guanti resistenti ad agenti chimici e impenetrabili in gomma butilica/nitrilica conformi agli standard approvati. (EN374)
Dispositivo di protezione del corpo	Indossare dispositivi di protezione individuale per il corpo idonei.
Controlli dell'esposizione ambientale	Non applicabile

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

	Tampone di diluizione	Wash Solution	Conjugate Solution	Positive Control / Activity Control	Negative Control	Substrate pNPP
Stato fisico	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido/Lyophilized PC and AC Complement	Liquido	Liquido
Colore	Incolore	Incolore	Blu	Incolore	Incolore	Incolore
Odore	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore
Punto di fusione/punto di congelamento	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Infiammabilità	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Limite inferiore e superiore di esplosività	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Punto di infiammabilità	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C
Temperatura di autoaccensione	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Temperatura di decomposizione	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
pH	7.3 - 7.5	6.5 - 8.0	7.4 - 7.6	n.d	n.d	9.55 - 9.65
Viscosità cinematica	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Solubilità	Solubile in acqua	Solubile in acqua	Solubile in acqua	Solubile in acqua	Solubile in acqua	Solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tensione di vapore	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Densità e/o densità relativa	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Densità di vapore relativa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Caratteristiche delle particelle	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a = non applicabile. n.d = non determinato

9.2 Altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività	Non reattivo
10.2 Stabilità chimica	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare	Evitare la luce solare diretta.
10.5 Materiali incompatibili	Nessuno

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio, anidride carbonica e gas nitrosi.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati calcolati:

DL₅₀ per via orale, ratto: > 2000 mg/kg

DL₅₀ per via cutanea, ratto: > 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosivo o irritante per la pelle, coniglio: Non irritante.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati sperimentali/calcolati:

Gravi danni oculari/irritazione oculare, coniglio: Non irritante

Sensibilizzazione per inalazione/contatto cutaneo

Skin Sens.1; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun.

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico

CM/CI

Test	Valore/unità (mg/l)	Metodo di prova	Esposizione (h)	Specie
Pesce CL ₅₀	0,19	--	96	Salmo gairdneri
Daphnia CE ₅₀	0,028	--	48	Crassostrea virg.
Alghe IC ₅₀	0,018	--	96	Selenastrum cap.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo CMI/CI non è considerato facilmente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Conclusione/Riepilogo CMI/MI: Log Kow > 5 (possibilità di significativo bioaccumulazione).

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (KOC) Non disponibile

Mobilità Non disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT Non applicabile

vPvB Non applicabile

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessun.

12.7. Riepilogo – informazioni ecologiche

Nessun.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodo di smaltimento La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Questo materiale e il rispettivo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti e ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Il kit utilizzato potrebbe essere materiale potenzialmente infettivo e deve essere smaltito come rifiuto pericoloso.

Rifiuti pericolosi In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)

Codice CER	Tipologia di rifiuto
18 01 07	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
15 02 03	Agenti assorbenti contaminati con il prodotto
18 01 03	Kit utilizzato

Imballaggio

Metodo di smaltimento Incenerimento.

Precauzioni speciali Nessuna.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto classificato come materiale pericoloso: ☐ Sì ☒ No ☐ Non deciso

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU o numero ID	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	--	--	--	--
14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto	--	--	--	--
14.4 Gruppo d'imballaggio	--	--	--	--
14.5 Pericoli per l'ambiente	--	--	--	--
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Informazioni aggiuntive	Il kit usato è merce pericolosa per il trasporto in classe 6.2, Numero ONU 3291. Contattare il produttore per ulteriori informazioni.			

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Stato REACH	In conformità. Stato pre-registrazione: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
--------------------	---

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

I reagenti di questo kit contengono sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

15.3 Altre informazioni

Codice tariffa - sistema armonizzato Non applicabile

Direttiva UE Seveso Non applicabile

Regolamenti internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)

Tabella I Composti chimici

Non regolamentato

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)

Tabella II Composti chimici

Non regolamentato

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)

Tabella III Composti chimici

Non regolamentato

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), Allegato II

Esclusione della responsabilità: In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Poiché tali informazioni possono essere utilizzate in condizioni che esulano dal nostro controllo e di cui possiamo non essere a conoscenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo ai risultati del loro uso e tutte le persone che le ricevono sono tenute ad effettuare idonee indagini per determinare gli effetti, le proprietà, le protezioni e lo smaltimento attinenti alle proprie condizioni particolari. Non si rilascia alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia, esplicita o implicita (inclusa una garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare) per quanto riguarda i materiali, l'accuratezza di tali informazioni, i risultati derivanti dal loro uso o i rischi connessi all'utilizzo del materiale. Usare cautela nella manipolazione e nell'utilizzo del materiale. Le informazioni sopra riportate sono fornite in buona fede e nella convinzione che esse siano accurate. Alla data della loro emissione, forniamo tutte le informazioni relative alla prevista manipolazione del materiale. Tuttavia, in caso di incidente avverso associato a questo prodotto, la presente Scheda dati di sicurezza non sostituisce e non intende sostituire la consultazione con personale adeguatamente formato.

NOTE DEL PRODUTTORE

--

ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO (H) INDICATE NELLA SEZIONE 3

N.	Indicazioni di pericolo (H)
H301	Tossico se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H331	Tossico se inalato.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	

Revisione

Versione	Valida da (data)	Modifiche
1.0	{{11/05/2023}}	Nuovo documento.